

# پودر آتش نشانی ايليا

پودر خاموش کننده آتش نوع ویژه مناسب آتش های گروه A و B و C

ILYIA  
A,B,C



صنايع شيميايي ايليا توليد کننده انواع پودرهای آتش نشانی و دستگاه پرکننده پودري و گرانولي  
توليد شده براساس استاندارد ملی ايران به شماره ۳۴۳۴

# پودر آتشنشانی ایلیا



پودر خاموش کننده آتش ایلیا با قدرت خاموش کنندگی بالاتر از استاندارد جهانی تولید شده توسط صنایع شیمیایی پیروز ایلیا و مناسب آتش‌های گروه A، B و C برای خاموش نمودن گازهای قابل اشتعال، مایعات و جامدات قابل اشتعال و همچنین تجهیزات الکتریکی استفاده می‌شود.

پودر ایلیا حاوی مونوآمونیوم فسفات با فرمولاسیون انحصاری و متفاوت توسط صنایع شیمیایی ایلیا، از معده دشکنی‌های دارای تأییدیه استاندارد نوع A، B و C در کشور تولید می‌شود.

صنایع شیمیایی ایلیا تنها تولید کننده تخصصی پودر در کشور از سال ۹۹ به عنوان شرکت فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان مرکزی بوده و در حال اخذ نشان دانش بنیان می‌باشد. محصولات تولیدی این شرکت دارای تأییدیه‌های متعدد از پالایشگاه‌ها، آتش‌نشانی‌ها، شارژمن‌ها و شرکت‌های کپسول‌سازی است.

پودر ایلیا با قطع سریع تراکنش زنجیره‌ای شیمیایی که منجر به حریق و گسترش آن می‌شود و اطفاء سریع انواع هیدروکربن‌ها، تفاوت چشمگیری با سایر پودرهای موجود در بازار ایجاد کرده است. بنابراین تا چندین برابر بیشتر اثر خاموش کنندگی داشته و برای محیط‌های صنعتی، سایت‌های نفتی و پمپ بنزین‌ها بسیار مناسب است.





پودر ایلیا حاوی مونوآمونیوم فسفات، علیرغم خلوص بسیار بالا و ریزدانگی، کاملاً ضدآب است، جاذب رطوبت نمی‌باشد و کلوخه نمی‌شود، در برابر فشردگی مقاوم است و ماندگاری بلندمدت در کپسول دارد.

از دیگر مزایای این پودرمی‌توان به پوشش دهی کامل ذرات پودر توسط روغن‌های سیلیکونی اشاره کرد که خروج آسان و روان آن از سیلندر را با کمترین نیروی گاز ممکن می‌سازد.



جادب رطوبت نبودن این پودر و ضدآب بودن پودر ایلیا کاربرد آن در محیط‌های شرجی مانند سایت‌های نفتی جنوب کشور و مناطق حاشیه دریای خزر را بسیار افزایش میدهد.

پودر آتش‌نشانی ایلیا دارای تأییدیه‌های شرکت‌های نفتی بزرگ با قدرت بالا و کیفیت بهتر در مقایسه با نمونه‌های مشابه در بازار ایران است.



# آلیز پودر ایلیانوو C، B، A

شماره نامه	:	پودر خاموش کننده نوع ویژه	نام و نوع فرآورده
شماره پلمپ	:	صنایع شیمیایی پیروز ایلیا	نام تجاری فرآورده
تاریخ و سری تولید	:	پودر نوع ویژه	نوع نمونه
تاریخ دریافت نمونه	:	بازرس فنی فلات پژواک	نمونه بودار

استاندارد مرجع: استاندارد ملی ۳۴۳۴ - پودر خاموش کننده آتش - ویژگیها و روش‌های آزمون

نتیجه آزمون	روش مرجع	حدود قابل قبول				ویژگی / شرح آزمون	ردیف
		نوع ویژه	نوع ۳ مونوآمونیوم فسفات	نوع ۲ بیکربنات پتانسیم	نوع ۱ بیکربنات سدیم		
۸۴	بند ۱-۷	% ۵ ± مقدار اعلامی	۷۵ حداقل	۸۰ حداقل	۸۰ حداقل	درصد شیمیایی - درصد جرمی ترکیبات اصلی	۱
۰.۹۱	بند ۲-۷	% ۱۰ ± مقدار اعلامی	۰/۸۲ حداقل ۰/۸۸ حداقل	۰/۹ - ۱/۱۰		جرم مخصوص ظاهری - (گرم بر سانتیمتر مکعب)	۲
۲.۴	بند ۳-۷	۳/۰	۱/۵	۳/۰	۳/۰	قدرت جذب رطوبت - درصد جرمی (حداکثر)	۳
۰.۰۰۱	بند ۴-۷		۰/۲			رطوبت - درصد جرمی (حداکثر)	۴
۲۸	بند ۵-۷		۱۵			مقاومت دربرابر کلوخه شدن و بهم چسبیدن حداقل نفوذ سوزن (بر حسب میلیمتر)	۵
۲.۵۶			۰ - ۱۰			دانه بندی (درصد جرمی)	۶
۱۴	بند ۶-۷		حداکثر ۳۰			باقي مانده روی الک مش ۱۰۰	
۲۵			حداکثر ۴۰			باقي مانده روی الک مش ۲۰۰	
						باقي مانده روی الک مش ۳۲۵	
OK	-		۵			حد نارسانایی الکتریکی - کیلووات (حداقل)	۷
۹۴	بند ۷-۷		۹۰			کارایی عمل تخلیه - حداقل (درصد جرمی)	۸
قبول	بند ۸-۷		طبق استاندارد			کارایی در مقابل حریق آزمایشی	۹
قبول	بند ۱-۸		طبق استاندارد			بسته بندی	۱۰
قبول	بند ۲-۸		طبق استاندارد			نشانه گذاری	۱۱

- ❖ نمونه در دمای ۲۴ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۲۸ درصد آزمایشگاه مورد آزمون قرار گرفته است.
- ❖ نتیجه آزمون تنها در مورد نمونه آزمون شده کاربرد دارد.

مطابقت ندارد

مطابقت دارد

نمونه فوق با استاندارد شماره ۱۴۱۴۱۳ ملی ایران



# صنايع شيميايي ايlia

## توليدکننده پودرهای آتش نشانی

Manufacturer of Firefighting Powders



آدرس: اراك، شهرک صنعتى شماره ۲، خيابان ياس ۱

شماره تماس: ۰۹۱۲۹۴۳۸۴۵۷ - ۰۹۱۸۸۶۱۳۴۳۲

آدرس صفحه مجازى اينستاگرام: powder-eleia